

eylül '07

Avrupa Komisyonu Projeleri İçin Görsel Kimlik Kılavuzu

**■ Amblem ve Logo**

Amblem   Çizim	3
Logotype   Yerleşim	4
Amblem/Logo   Yerleşim	5
Amblem/Logo   Yerleşim	6
Amblem/Logo   Yerleşim (Tek renk)	7

**■ Renkler**

Amblem   Renk kodları	8
Amblem   Siyah/Beyaz tonları	9

**■ Kullanım**

Amblem/Logo   Yanlış kullanım örnekleri	10
---	----

**■ Font**


Kurum kimliği fontları	11
Kurum kimliği fontları	12

**■ Basılı Malzemeler**

Kartvizit	13
Başlıklı zarf (Diplomat)	14
Başlıklı kağıt	15

**Amblem | Çizim**

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Amblemi Türk ve Avrupa Birliği bayraklarının stilize edilmiş formlarından oluşmaktadır. Dalgalı form, dinamik bir yapıyı ortaya koyarken, Türk ve Avrupa Birliği bayraklarının birbirlerine bütünleşik durması, kurumsal ve organik bir ilişkinin göstergesidir. Bayraklar, orijinal renkleriyle kullanılmakta ve renk kodları önümüzdeki bölümde tanımlanmaktadır.



**Logotype | Yerleşim**

Logotype için **Arial Regular** karakteri seçilmiştir. Kullanılan font, hem Windows hem de MacOS işletim sistemlerinde bulunabilen yaygın bir fonttur. Logotype sola blok biçimindedir. Logo, bayraklardan oluşan amblem ile alt ve üstten blok oluşturmakta, logonun sağ tarafı ise serbest bırakılmaktadır. Kullanıcıların, logotype yeniden üretmek yerine, ekte sunulan pathli formu kullanmaları önerilir. Logotype'ın oranları değiştirilemez, gölgeli ve kontürlü yazılamaz.


Çevre Alanında  
Kapasite Geliştirme

6x

**Amblem ve Logotype | Yerleşim**

Amblem ve logotype'ın oranları aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Amblem-logotype alttan ve üstten blokludur. Logotype soldan bloklu olarak amblemin sağında yer alır.

Kurumsal gösterimlerde amblem ve logotype ayrı ayrı kullanılamaz. Ancak, amblemin vinyet gibi kullanılabilme özelliği tasarımcıya bırakılmıştır.



**Amblem ve Logotype | Yerleşim**

Amblem ve logotype'ın oranları aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Amblem-logotype'ın ortalı kullanımındaki oranlar, sola blok kullanımındakiyle aynı olmakla birlikte, ortadan tam bloklu bir yapı barındırır.

Kurumsal gösterimlerde amblem ve logotype ayrı ayrı kullanılamaz. Ancak, amblemin vinyet gibi kullanılabilme özelliği tasarımcıya bırakılmıştır.



**Amblem ve Logotype | Tek renk kullanımı**


Amblem ve logotype'ının oranları aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Amblem-logotype alttan ve üstten blokludur. Logotype soldan bloklu olarak amblemin sağında yer alır.

Tek renk kullanımda Türk bayrağı dışındaki bölümler % 100 siyah renktedir. Türk bayrağı ise % 75 siyahtır.



**Amblem ve Logotype | Renk Kodları**

Amblem ve logotype'da kullanılan renkler kurumsal kimlikte tutarlılıđın sađlanması aısından ok nemlidir. Amblem ve logotype belirtilen renkler dıřında yalnızca siyah/beyaz tonlarında (tonlar belirlenmiřtir) kullanılabilir. Bunların dıřında kalan renk kullanımları seilmemelidir.



Pantone485C




C : 0  
M : 95  
Y : 100  
B : 0

Pantone2738C



C : 100  
M : 80  
Y : 0  
B : 0

PantoneYellow




C : 0  
M : 0  
Y : 100  
B : 0



**Amblem ve Logotype | Siyah/Beyaz Tonları**

Amblem ve logotype'da kullanılan renkler kurumsal kimlikte tutarlılıđın sađlanması aısından ok nemlidir. Amblem ve logotype belirtilen renkler dıřında tek renk basılacaksa kesinlikle gri/siyah kullanımı seilmelidir.



PantoneBlack  
% 75




C : 0  
M : 0  
Y : 0  
B : 75

PantoneBlack  
% 100



C : 0  
M : 0  
Y : 0  
B : 100

## Amblem ve Logotype | Yanlış Kullanımları



**Kurumsal Fontlar**

Logotype'da kullanılan Arial-Regular, yaygın kullanılan bir font olmanın yanısıra, gerek hatları ve gerekse harf oturumları nedeniyle, güçlü bir izlenim oluşturmaktadır.

Kurumsal gösterimlerde, Arial font ailesinden karakterler seçilmelidir. Ancak, ticari ve estetik kaygı içeren gösterimlerde, font kullanımı tasarımcıya bırakılmıştır.

**Arial-Regular**

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ  
 abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz  
 0123456789  
 f¶#^øð@~^π...[]`á@†¨µ¬¥æ≠ΣΔ¨√ç˘Ω§|&–

**Arial-Bold**

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ  
 abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz  
 0123456789  
 f¶#^øð@~^π...[]`á@†¨µ¬¥æ≠Σ¨√ç˘Ω§|&–

**Arial-Italic**

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ  
 abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz  
 0123456789  
 f¶#^øð@~^π...[]`á@†¨µ¬¥æ≠ΣΔ¨√ç˘Ω§|&–

**Arial-Bold İtalic**

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ  
 abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz  
 0123456789  
 f¶#^øð@~^π...[]`á@†¨µ¬¥æ≠ΣΔ¨√ç˘Ω§|&–

**Kurumsal Fontlar**

Logotype'da kullanılan Arial-Regular, yaygın kullanılan bir font olmanın yanısıra, gerek hatları ve gerekse harf oturumları nedeniyle, güçlü bir izlenim oluşturmaktadır.

Kurumsal gösterimlerde, Arial font ailesinden karakterler seçilmelidir. Ancak, ticari ve estetik kaygı içeren gösterimlerde, font kullanımı tasarımcıya bırakılmıştır.

**Arial Narrow**

ABCÇDEFG/ HIJKLMNOÖPRSfi TUÜVYZ  
abcçdefgħijklmnoöprsflluüvyz  
0123456789

f¶#^øð@~^π...[]`á@†"µ¬¥æ≠ΣΔ"√ç~Ω§j&-

**Arial Narrow Bold**

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ  
abcçdefgğhijklmnoöprssštuüvyz  
0123456789

f¶#^øð@~^π...[]`á@†"µ¬¥æ≠ΣΔ"√ç~Ω§j&-

**Arial Narrow İtalic**

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ  
abcçdefgğhijklmnoöprssštuüvyz  
0123456789

f¶#^øð@~^π...[]`á@†"µ¬¥æ≠ΣΔ"√ç~Ω§j&-

**Arial Narrow Bold İtalic**

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ  
abcçdefgğhijklmnoöprssštuüvyz  
0123456789

f¶#^øð@~^π...[]`á@†"µ¬¥æ≠ΣΔ"√ç~Ω§j&-

## Kartvizit

Kartvizit yerleşimleri aşağıdaki çizelgede görülmektedir. Yerleşim ve font büyüklükleri, kurumsal kimlik açısından önemlidir. Bu nedenle, farklı uygulamalara gidilmemesi büyük önem arz etmektedir.

Kartvizit, kurumsal renkler kullanılarak, 300 gr/m<sup>2</sup> mat kuşeye basılacaktır. Boyutlar 50 x 85 mm'dir. Delegasyon logotype'ı dışındaki yazılar % 100 siyah olacaktır.



SAMPLE



**Başlıklı Zarf (Diplomat)**

Başlıklı zarfta, amblem /logotype yerleşimi soldan ve alttan 10'ar mm kalacak şekilde yapılacaktır. Amblem/logotype'ın yatay ölçüsü 45 mm olacak, adres, logoya soldan bloklanacaktır. Arial-Regular karakteri ile yazılan adres bilgilerinin punto büyüklüğü 7'dir.

SAMPLE



Çevre Alanında  
Kapasite Geliştirme

Uğur Mumcu Cad. 88, 4. Kat  
GOP, 06700 Ankara  
Tel: (+0.312) 459 87 00  
Faks: (+0.312) 446 67 37  
[www.avrupa.info.tr](http://www.avrupa.info.tr)

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm



evre Alanında  
Kapasite Geliřtirme

Uğur Mumcu Cad. 88. 4. Kat  
GOP, 06700 Ankara  
Tel: (+0.312) 459 87 00  
Faks: (+0.312) 446 67 37  
www.ecotec.com

lek: % 80 (4/5)

### **Başlıklı Kağıt (A4)**

Başlıklı kağıtta, amblem /logotype yerleşimi sağdan ve üstten 10'ar mm kalacak şekilde yapılacaktır. Amblem/logotype'ın yatay ölçüsü 45 mm olacak, adres, logoya soldan bloklanacaktır. Arial-Regular karakteri ile yazılan adres bilgilerinin punto büyüklüğü 7'dir.

**SAMPLE**

